



INOX SCHILDER

Ein nachhaltiges Kennzeichnungssystem
für extreme Bedingungen!



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com



Permanente Kennzeichnung: unauslöschlich, fälschungssicher und dauerhaft identifizierbar




Die Schilder können mit zwei verschiedenen Techniken gekennzeichnet werden:

- ▶ Die Prägung ermöglicht eine gute Lesbarkeit des Textes, auch wenn er mit Schmutz bedeckt ist. Sein Relief bleibt unverändert sichtbar, indem es den Überschuss an Farbe oder Fett entfernt.
- ▶ Der Laser bietet eine hohe Präzision an Lesbarkeit. Diese Kennzeichnung ermöglicht auch die Einbindung von Logos oder Zeichnungen.

Anwendungen in extremen Umgebungen

Die INOX Schilder sind für den Einsatz in rauer Umgebung, korrosiver Atmosphäre und mit hoher Feuerbeständigkeit konzipiert. Ihre Anwendung ist geeignet für extreme Umgebungen. Weiterhin besteht eine sehr gute Chemische Beständigkeit. Einsatz z.B. :


- chemische und petrochemische Industrie
- Offshore-Plattformen
- Werften
- Schienenfahrzeuge
- Bergbauindustrie
- Agrar- und Ernährungswirtschaft



Angepasste Werkzeuge



Mit unseren INOX-BALL-QUICK Metallkabelbindern (bis zu einer Breite von 7,9 mm) befestigen Sie Ihre Schilder einfach flach oder erhaben an Kabeln oder Schläuchen.



Wir haben zwei Zangen in unserem Verkaufsprogramm:

- Typ K111 (Foto A) manuelle Ausführung zum Spannen + Schneiden unserer Kabelbinder
- Typ RR-G01 (Foto B) automatische Spann- und Schneidzange mit voreinstellbarer Spannkraft



INOX SCHILDER

Spezifische Kennzeichnung mittels LASER oder PRAEGUNG

INOX Schilder



Laser Markierung


Prägung



Material:	Edelstahl 316	
Temperaturbeständigkeit:	-80 bis +500°C	
Eigenschaften:	Beständig gegen Säuren und chemische Substanzen; nicht entflammbar; alterungsbeständig; unveränderlich. Gravieren oder Prägen anhand von Druckdateien.	
Zeichnungen:	alphanumerisch, Logos, Zeichnungen (auf Anfrage)	alphanumerisch und Symbole
Länge der Schilder:	46, 58, 82, 106 und 176 mm	Länge der Schilder abhängig vom Prägetext
Höhe der Schilder:	10 mm 14 mm	10 mm für 1 Zeile 14 mm für 1 oder 2 Zeilen
Zeichenanzahl:	abhängig von der Zeichengröße	1 bis 25 Zeichen auf 1 oder 2 Zeilen
Zeichengröße:	verschiedene Größe erhältlich	4,2 mm

für weitere anfrage kontaktieren Sie uns bitte.

INOX Laser Markierung



Verpackung: gebündelt oder auf SK-Folie

INOX Markierung durch Prägung



Typ	Art. Nr.	Zeilenanzahl	Zeichenanzahl/Zeile
1L 1-15CAR	0380 0825 000	1	1...15
1L 16-25CAR	0380 0826 000	1	16...25
2L 1-15CAR	0380 0827 000	2	1...15
2L 16-25CAR	0380 0828 000	2	16...25

Verpackung: gebündelt oder auf SK-Folie



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com

MIT SES-STERLING ARBEITEN

Ein globaler Anbieter

SES-Sterling produziert in 6 Produktionsstätten im Dreiländereck (F/D/CH).

Unser Lagerbestand umfasst über 25.000 Katalogreferenzen und erlaubt uns alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Darüber hinaus haben wir einen großen Bestand um eine optimale Lieferzeit zu garantieren.

Ein kompetenter Partner seit 90 Jahren

Unsere Firma ist ein Familienunternehmen gegründet von Ernst Hess im Jahr 1928.

Unsere Erfahrung erlaubt uns ständig innovativ zu sein und unsere Produktionswerkzeuge selbst herzustellen.

Wir haben ein Labor, eine Abteilung Forschung und Entwicklung und ein Projektbüro.



Ein engagierter Lieferant

Unsere Produktion ist 100 % „Made in France“. Wir sind Partner unserer Region mit der Marke Alsace und unserer Stadt Saint-Louis.