



INOX MARKERINGSTROOKJES

Markeringssysteem voor de meest extreme toepassingen



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com



Permanente markering : onuitwisbaar, onvervalsbaar, altijd identificeerbaar



Voor een permanente markering die onuitwisbaar, onvervalsbaar en altijd identificeerbaar is. De strookjes kunnen via twee verschillende technieken gegraveerd worden.

- ▶ De gestanste markering zorgt voor een goed leesbare tekst, ook wanneer deze met vuil bedekt is. Zijn relief blijft onveranderd zichtbaar.
- ▶ De markering met laser biedt een hoge nauwkeurigheid met de mogelijkheid grote, kleine en vette letters te gebruiken en het invoegen van logo's of beelden.

Te gebruiken in extreem moeilijke omgevingen

De INOX strookjes zijn speciaal te gebruiken in ruwe omgevingen, corrosieve atmosfeer of plaatsen waar een hoge vuurbestendigheid gevraagd is zoals :

- Chemische en petrochemische industrie
- Offshore-boorplatformen
- Scheepswerven
- Spoorwegen
- Mijnbouwindustrie
- Agro en voedingsindustrie



Speciale gereedschap



Bevestiging met onze INOX-BALL-QUICK kabelbinders, breedte tot 7,9 mm, voor platte of verhoogde bevestiging op kabels, draden en leidingen.



Vlak

Verhoogd



SES-STERLING heeft een aantal spantangen speciaal voor de montage van INOX-BALL-QUICK kabelbinders, hiermee kunt u nauwkeurig spannen, trekken, snijden.

Onze spantang K111 (A) manueel trekken en snijden.

Onze spantang RR-G01 (B) spannen en automatisch snijden met instelbare spanning.

INOX MARKERINGSTROOKJES

Markering volgens aanvraag met LASER of GESTANST

INOX stroken



Laser markering


Gestanst



Materiaal:	Roestvrij staal 316	
Gebruikstemperatuur:	-80 tot +500°C	
Specificaties:	Goede weerstand tegen zuren en chemische producten brandvast uitstekende weerstand tegen veroudering, bestendig. Graveren of stansen mogelijk vanaf computerbestanden.	
Soorten tekens:	Alfanumerieke tekens, symbolen en logo's (op aanvraag)	Alfanumerieke tekens en karakters
Strokenlengte:	46, 58, 82, 106 en 176 mm	Variabele staaf lengte volgens tekst
Strokenhoogte:	10 mm 14 mm	10 mm voor 1 lijn 14 mm voor 1 of 2 lijnen
Aantal letters:	Afhankelijk van de lettergrootte	Van 1 tot 25 letters op 1 of 2 lijnen
Lettergrootte:	Afwijkende afmetingen mogelijk	4,2 mm

Andere verzoeken, neem contact met ons op

INOX laser markering



Verpakking : gebundeld of op plakfolie

INOX gestanste markering



type	artikelcode	aantal lijnen	aantal letters/lijn
1L 1-15CAR	0380 0825 000	1	1...15
1L 16-25CAR	0380 0826 000	1	16...25
2L 1-15CAR	0380 0827 000	2	1...15
2L 16-25CAR	0380 0828 000	2	16...25

Verpakking : gebundeld of op plakfolie



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com

Werken met SES-STERLING

Een globale leverancier

SES-STERLING is een producent met zes productiecentra binnen een straal van 50 km. Meer dan 25.000 productreferenties in onze catalogus zorgen ervoor dat wij aan al de noden van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien beschikken wij over heel wat producten in stock waardoor wij snel kunnen leveren.

Al 90 jaar een vakkundige partner

SES-STERLING is een familiebedrijf dat in 1928 werd opgericht door Ernst Hess. Dankzij onze jarenlange expertise kunnen wij voortdurend innoveren en onze productiemiddelen zelf ontwikkelen. Daarvoor doen wij beroep op ons laboratorium, onze afdeling onderzoek en ontwikkeling, en een afdeling die instaat voor de opstart van de productie van nieuwe producten.



Een betrokken leverancier

Onze productie is 100 % “Made in France”. Deze lokale verankering is een bewuste strategie. Wij zijn zelfs partner van onze regio met het merk Alsace en van onze stad Saint-Louis met een aangelegd park.