




# PLIO-MARKERINGSTROOKJES

Markering volgens aanvraag





# PLIO-MARKERINGSTROOKJES

Markering volgens aanvraag

## Data



## Strookjes






## LASER Gravure




LASER-markering voor kabels die volgens hun toepassing een markering nodig hebben, die onuitwisbaar, duurzaam, veilig en slijtvast is. De LASER-markeringen zijn ook geschikt voor het gebruik in ruwe omgevingen met guur klimaat.

## Voorbeeld bevestiging



## Verpakkingen



# PLIO-markeringsstrookjes

## Verkoopprogramma



### Technische eigenschappen

Materiaal:	<b>PVC</b>	<b>PP</b>
Gebruikstemperatuur:	-20 tot +90°C	-20 tot +90°C
Specificaties:	V0 UL94	V0 UL94 zonder halo- geen

Onze strookjes zijn ontwikkeld om aan alle toepassingen te voldoen en om gemakkelijk en snel zelfs de reeds aangesloten draden en kabelstrengen van grote diameters of andere apparaten te markeren.



### Types strookjes

type	artikelcode	materiaal	breedte mm
Strookjes LASER PP 12 HF	0380 0070 000	PP	12
Strookjes LASER PP 25 HF	0380 0080 000	PP	25
Strookjes LASER PVC 12	0380 0001 000	PVC	12
Strookjes LASER PVC 25	0380 0050 000	PVC	25


### Standaardkleuren

Andere kleuren op aanvraag.

#### Strookje LASER PP 12 HF



#### Strookje LASER PP 25 HF




#### Strookje LASER PVC 12



#### Strookje LASER PVC 25



### Bevestiging



Andere bevestigingsmogelijkheden op aanvraag.

### Verpakkingen

- In rupsvorm
- Opgekleefd op karton
- In bulk